



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

LISTA DE MATERIAIS – ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Coordenadora: Prof. Dra. Stella Aparecida de Andrade Pinto

OBS: Os materiais abaixo serão demandados de acordo com o progresso dos módulos e número de pacientes atendidos pelo aluno. Recomenda-se não adquirir produtos antes do início do curso para que os alunos possam dirimir eventuais dúvidas sobre os materiais corretos com a equipe ministradora durante as atividades.

- EPI (face shield/óculos de proteção; máscara, aventais e gorros descartáveis);
- 02 esponjas embebidas em clorexidina degermante para antissepsia das mãos;
- Kits cirúrgicos estéreis contendo: dois campos de mesa, dois aventais, campo fenestrado, protetor de refletor, dois protetores de mangueira;
- Luvas estéreis de tamanho adequado para cirurgião e assistente;
- Agulhas gengivais curta e longa
- Anestésicos: prilocaína 3% com felipressina 0,03 U/ml, Lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000, mepivacaína 3% com epinefrina 1:200.000, bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000;
- Gaze estéril conforme demanda;
- fios de sutura seda 3-0 ou 4-0 conforme demanda de uso;
- lâminas de bisturí 15 C conforme demanda de uso;
- sugadores cirurgicos descartáveis conforme demanda de uso;
- seringas B&D descartáveis de 10 mL conforme demanda de uso;
- seringa B&D descartável de 20 mL conforme demanda de uso;
- agulhas 40 x 12 (canhão rosa) para irrigação conforme demanda de uso;
- frascos de soro estéril para irrigação (frasco de 250 mL) conforme demanda de uso;
- Soro fisiológico 0,9% estéril – flaconetes conforme demanda de uso
- Solução aquosa de clorexidina 0,12% para antissepsia intra-bucal;
- Solução aquosa de clorexidina 2% para antissepsia extra-bucal;
- Luva de procedimentos conforme demanda de uso;
- Luva grossa de borracha para lavar instrumentais;



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

- Escova de cerdas duras para lavar instrumentais;
- Detergente enzimático;
- Grau cirúrgico para acondicionamento do instrumental a ser esterelizado.
- Protetor mesa clínica (filme PVC e cobertura)
- Campo fenestrado / mesa - estéril (02 unidades)
- Álcool swab - encontrado em farmácias e cirúrgicas
- Lápis de maquiagem branco ou bege para marcações
- caneta gel branca (sem brilho ou *glitter*)
- Demaquilante (lenços ou solução)
- algodão (discos)
- sabonete líquido facial

INSTRUMENTAIS (cirúrgico básico):

- 01 caixa de aço inox perfurada para esterilização em autoclave
- 02 cubas de aço inox
- 01 pinça Pean para antissepsia
- 01 cabo de bisturí número 03
- 01 tesoura Metzembaum curva
- 01 tesoura Metzembaum reta
- 01 pinça Kelly curva
- 01 pinça Kelly reta
- 01 pinça Halstead curva
- 01 pinça Halstead reta
- 01 pinça Allis
- 01 pinça Dietrich
- 01 pinça anatômica
- 01 porta-agulhas Mayo-Hegar (mínimo 15 cm)
- 02 afastadores de Minnnesota
- 01 seringa carpule com sistema de aspiração
- 01 manequim silicone para simulações de técnicas HOF
- 01 *vibratta* (massageador facial) *opcional
- 01 caneta *dermapen* (para microagulhamento) *opcional



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

- 01 espelho de mão (aproximadamente 20x15cm)

-

IMPORTANTE: todos os alunos devem comparecer aos atendimentos clínicos munidos de seu carimbo profissional para adequado registro dos atendimentos e de todos os materiais sob sua responsabilidade para viabilização do atendimento.