



SÃO LEOPOLDO  
MANDIC

## LISTA DE MATERIAIS

*Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Quadra*

### Material de uso individual:

- 01 bandeja de inox;
- 01 porta algodão de inox;
- 01 porta lixo de inox;
- 02 cubas de plástico para manipulação de alginato e gesso;
- 02 óculos de proteção (paciente e aluno);
- 02 potes Dappen de vidro transparente;
- 02 potes de Dappen de vidro colorido ou de plástico;
- 04 moldeiras parciais (02 hemi-arcada direita e 02 hemi-arcada esquerda);
- Ácido fosfórico 37%;
- Adaptador de broca de alta rotação para baixa rotação;
- Afastador labial tipo Arcflex®;
- Afastador labial tipo C para fotografia;
- Afastador labial tipo Expandex®;
- Aplicador de hidróxido de cálcio;
- Arco de Young metálico (TAMANHO ADULTO);
- Babador descartável para proteção do paciente;
- Baixa rotação com contra-ângulo e peça reta;
- Bloco de carbono comum azul e vermelho;
- Bloco de carbono tipo Accu Film®;
- Borracha abrasiva tipo Enhance® (Dentsply Sirona); Broca carbide PM nº 701;
- Broca diamantada PM nº 774;
- Broca maxicut;



SÃO LEOPOLDO  
MANDIC

Broca minicut;

Brocas de baixa rotação Gates nº 1, 2, 3 e 4;

Brocas de baixa rotação Largo nº 1, 2, 3 e 4;

Cabo de bisturi e lâminas nº 11, 12 e 15

Caixa de lençol de borracha.

Caneta retroprojetora;

Canudo de refrigerante para proteção da seringa tríplice;

Cone de papel absorvente 2ª série;

Conjunto de brocas Lentulo;

Contraste preto nº 4 Indusbello®;

Cureta;

Disco de Robson PM;

Escova de carbeto de silício ponta reta;

Escova de carreto de silício apontada;

Escova de polimento PM;

Escova de Robson CA apontada branca;

Escova de Robson CA apontada preta;

Escova de Robson CA reta branca;

Escova de Robson CA reta preta;

Conjunto de brocas Lentulo;

Contraste preto nº 4 Indusbello®;

Espátula plástica para manipulação de alginato;

Espátula metálica para manipulação de gesso;

2x Espátula nº 1;

Espátula nº 7;

2x Espátula nº24;



SÃO LEOPOLDO  
MANDIC

Especímetro;

Espelho metálico para fotografia Ice®;

Filme plástico para proteção do equipo;

Filme radiográfico;

Fio dental;

Fita veda rosca ou Isotape® (TDV); Gaze;

Grampos para isolamento absoluto nº 1, 2A, 14, 22, 26, 28, 200, 204, 205, 206, 208, 209, 211 e 212;

Isolante a base de água (Ky®);

Jogo de moldeiras;

Kit de borrachas abrasivas para polimento de resina acrílica;

Kit de espátulas para resina composta tipo Suprafill®, LM Art® ou kit Prof. Alexandre Quadra

Líquido modelador para resina composta;

Lupa magnificadora (quem possuir);

Máquina fotográfica (quem possuir);

Máscara de proteção branca;

Matriz de aço 5mm;

Matriz de aço 7mm;

Microaplicador tipo Microbrush®;

Perfurador de lençol de borracha Ainsworth;

Pinça clínica;

Pinça porta grampo;

Pincel ponta chata para resina composta;

Pincel ponta fina para resina acrílica;

Cureta Mc Call 13/14 e 17/18

Colher de dentina nº 11, 14 e 16



**SÃO LEOPOLDO  
MANDIC**

## **EQUIPAMENTOS**

Turbina de Alta Rotação;

Micro-motor;

Contra-ângulo;

Peça de mão;

Contra-ângulo Multiplicador de Velocidade – Kavo, Sirona, WH ou NSK (QUEM POSSUIR); Gotejador elétrico – Plaster (custo-benefício) ou Reinfert (ideal) (QUEM POSSUIR);

## **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL BÁSICO**

Isqueiro;

Lapiseira 0,5 mm;

Caneta marcação permanente preta;

Rolo de Fita Crepe;

1 Extensão elétrica 3 metros para micro-motor;

Pijama Cirúrgico;

Propé;

Jaleco Descartável;

Máscara descartável de elástico;

Gorro;

Luvas de procedimento (Nitrílica);

Sobreluvas;

Sabonete Líquido Protex ou similar;

Prendedor de Guardanapo (“Jacaré”);

Guardanapos para paciente;

Babadouro impermeável de papel;

Plástico para bancada (laboratório).