

RELAÇÃO DE INSTRUMENTAL E MATERIAIS

Obs.: Os alunos deverão possuir instrumental que permita o atendimento de 02 (dois) pacientes por período

A – Instrumental complementar de apoio

- Agulhas curtas (30G) e longas (27G)
- Alicates perfurador de borracha de boa qualidade tipo Ainsworth
- Arco para isolamento tipo Ostby
- Brocas de acabamento do tipo FF
- Brocas maxicut e minicut
- Campos para bancada descartáveis e esterilizados
- Colgaduras simples para películas radiográficas (08)
- Colher de dentina n.º 11/12 e n.º 14
- Cunhas de madeira
- Discos de carboril e mandril para peça de mão e pontas montadas
- Envelopes para esterilização
- Escova de aço para limpar brocas
- Escova plástica para lavar mãos e unhas
- Espátula metálica flexível n.º 24
- Espátula de teflon para resina
- Espelho odontológico plano n.º 5 “front surface” (boa qualidade para microscopia)
- Estetoscópio e esfigmomanômetro
- Fio Dental
- Grampos para isolamentos n.º 211, 206, 12^A, 13^A – Ivory ou similar (02 de cada)
- Guardanapo de papel
- Holleback no. 3
- Instrumento para inserção de cimentos (Tarno n.º1)
- Jogo de instrumentos periodontais, inclusive a sonda milimetrada (boa qualidade) (no mínimo

Gracey 1-2; 3-4)

- Jogo de posicionadores radiográficos para endodontia (normal e para isolamento absoluto)
- Kit Introdutório pinos estéticos de fibra de vidro (será discutido com o grupo)
- Lâmina de barbear (Tipo Gillete) ou bisturi
- Lamparina a álcool
- Lençol de borracha recortado
- Lupa com 3 a 5 aumentos
- Óculos de proteção e gorro para paciente
- Paramentação: avental descartável longo – cor azul (TNT), óculos de proteção, gorro, máscara,

luvas e roupa branca

- Películas radiográficas periapicais
- Pinça clínica e pinça pediátrica
- Pinça porta grampo tipo Palmer
- Placa de vidro grossa polida/ despolida para espatulação de cimento obturador
- Pontas de alta e baixa rotação
- Porta matriz e tiras de matriz
- Pote Dappen (02)
- Protetores de plásticos descartáveis para o paciente (babador)

- Protetor de plástico para o paciente (tipo tingir cabelo)
- Rolo de filme de PVC (tipo magipack)
- Saca-próteses
- Seringa Centrix com pontas (preferencialmente agulhada)
- Seringa Carpule
- Silano
- Sobre-luvas de polietileno
- Sonda exploradora n.º 5
- Sonda exploradora modificada para endodontia (uma extremidade reta)
- Sugadores descartáveis
- Taças de borracha para profilaxia (04)
- Tesoura reta 15cm

B – Instrumental Endodôntico

- Adaptador para ultrassom tipo Satelec e Dabi (Dental Trinkts)
- Alça labial (clipe) para localizador foraminal (2) (JMorita: 0800 888 5060)
- Alicates de Marcos (para pré-curvar limas)
- Brocas carbide para alta rotação n.º 1557 (03), 170, 171 e 171 L
- Brocas carbide para alta rotação haste longa no. 1
- Brocas carbide para alta rotação n.º 2 e 4 (02 de cada)
- Brocas diamantadas n.º 2082 e 3082 para alta rotação (03)
- Brocas diamantadas n.º 1012, 1015 e 3070 (02 de cada)
- Brocas esféricas de 28mm n.º 1 e 2 (02 de cada)
- Brocas esféricas de aço para baixa rotação n.º 1, 4 e 7 (02 de cada)
- Brocas esféricas de aço para baixa rotação no. 1, 2, 3 e 4 (03 de cada)
- Brocas esféricas para baixa rotação n.º ¼ de 26 mm (haste longa) - MK Life ou brocas LN
- Brocas esféricas para alta rotação n.º ¼ de 26 mm (haste longa) - MK Life
- Brocas de Gates-Glidden n.º 2 e 3, haste longa (32mm) (03 de cada)
- Brocas de Gates-Glidden n.º 2 e 3, haste curta (28mm) (03 de cada)
- Brocas de Gates-Glidden n.º 4, 5 e 6 haste curta (28mm) (03 de cada)
- Brocas de Largo n.º 2 e 3 (02 de cada)
- Brocas transmetal cilíndrica
- Calcadores verticais duplos tipo EEC (02 jogos com 04 instrumentos) (Roberto Tolini)
- Clean Stand Dentsply – (Maillefer ou Angelus)
- Compactadores de McSpadden n.º 50 e 60 (21mm) (02 de cada)
- Cones de Guta-percha standardizados (2ª. série) e cones acessórios de boa qualidade
- Cones de Guta-percha não standardizados com taper diferenciado (FM e M- Odous ou Kone ou similar), Cones de 1ª. Série Taper .06 (Dentsply ou similar), cones sortidos WaveOne Gold e ProTaper Next (Dentsply ou Tanari)
- Cuba de inox arredondada pequena
- Endo organizer para limas endodônticas (05 no mínimo)
- Endo organizer para brocas (02 no mínimo) (Fabinjet) - será discutido com o grupo)
- Espaçadores digitais “Finger Spreader” (preferencialmente somente B – vermelho- Dentsply-Maillefer)
- Insertos de ultrassom TRA-12, TRA-24 (Dental Trinkts) Obs.: o inserto TRA 21 está na parte de cirurgia, completando o kit
- Adaptador para insertos ultrassom padrão Dabi e Satelec (um de cada) da Dental Trinkts
- Inserto ultrassom para remoção de pinos AU-05 padrão Satelec, TRI- 12
- Inserto ultrassom Helse E7D e E3D padrão Satelec
- Inserto ultrassônico Helse Irrisonic
- Inserto ultrassônico Helse Clearsonic (R1) padrão Satelec
- Intermediário metálico (sugador de endodontia)

- KY gel
- Limas CPilot – 21mm e 25 mm – n.º 06, 08, 10 (1 caixa de cada)
- Limas tipo K – 21mm – n.º 06, 08, 10 e 15 (02 caixas de cada)
- Limas tipo K – 21mm – n.º 20 (01 caixa)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 21mm – n.º 25 (03 unidades)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 21mm – n.º 30 (03 unidades)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 21mm – n.º 35 (03 unidades)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 21mm – n.º 40 (03 unidades)
- Limas tipo K – 21mm – 45 a 80 (01 caixa)
- Limas tipo K – 25mm – n.º 06, 08, 10 e 15 e 20 (01 caixa de cada)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 25mm – n.º 25 (03 unidades)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 25mm – n.º 30 (03 unidades)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 25mm – n.º 35 (03 unidades)
- Limas tipo Kf (flexofile) – 25mm – n.º 40 (03 unidades)
- Limas tipo K – 25mm – 45 a 80 (01 caixa)
- Limas tipo K – 31mm - n.º 10 (01 caixa)
- Limas tipo K – 31mm – 15 a 40 (01 caixa)
- Limas tipo H – 25 mm – 1ª. e 2ª. séries (1 caixa cada)
- Limas tipo lentulo
- Limas reciprocantes Reciproc R25 – 25 mm (03 limas)
- Limas reciprocantes Reciproc R40 – 25 mm (03 limas)
- Limas reciprocantes Reciproc Blue R25 – 21 mm (03 limas)
- Limas reciprocantes Reciproc Blue R25 – 25 mm (03 limas)
- Limas reciprocantes Wave One Gold – tamanho Primary – 21 e 25 mm (03 limas de cada)
- Limas reciprocantes Wave One Gold – tamanho Medium – 21 e 25 mm (03 limas de cada)
- Limas rotatórias ProTaper para desobturação (D2 e D3) -ProTaper D
- Limas rotatórias ProTaper Next Dentsply - 25mm (X1, X2, X3, X4,X5) (2 blisters)
- Limas rotatórias ProTaper Next Dentsply – 21mm (X1, X2, X3, X4, X5) (2 blisters)
- Limas rotatórias ProDesign S tratadas 1 a 4 – 25 mm
- Limas rotatórias ProDesign Logic 25/05, 25/01, 30/01, 35/01, 40/01 – 25 mm
- Placa de petri plástica com 03 divisórias (02)
- Pontas de papel absorventes cell pack FM e M (Dentsply ou similar) estéreis 1 caixa de cada)
- Pontas de aspiração ULTRADENT (capillary tip – roxa ou Angelus-azul)
- Pontas de irrigação Ultradent (NaviTip)
- Porta MTA
- Régua endodôntica calibradora (Dentsply – Maillefer ou Angelus)
- Régua plástica flexível
- Seringas descartáveis de 5ml com agulha hipodérmica (05)
- AGULHA DESCARTÁVEL 0,55X20 (lilás)

C – Dentes Extraídos

Para treinamento laboratorial programado, necessita-se (no mínimo) de:

- 8 incisivos e/ou caninos
- 8 pré-molares
- 10 molares

D – Lista de Instrumental para Cirurgias Perirradiculares

- Afastadores tipo Farabeuf
- Broca Zekrya para alta rotação
- Cabo de bisturi para lâminas de boa qualidade
- Campos descartáveis estéreis

- Cinzel de Lucas
- Colher de dentina afiada
- Cubas de inox arredondadas pequenas (02)
- Curetas cirúrgicas Miller n.º 12 e 10
- Elevador de periosteio Molt n.º2-4
- Fio de nylon agulhado 5-0 Ethicon (05 envelopes) e fio de nylon agulhado 5-0 Ethicon (05 envelopes) - agulha 1.2 ou 1.5cm
- Inseto de Ultrassom Gnatus S12/90 D ou TRA21 (Dental Trinks)
- Insetos de ultrassom Helse tipo Satelec E7D e E3D
- Micro-cinzéis de Ochsenbein
- Micro-lima tipo Bramante
- Kit C-Bueno para retro-obturação (Roberto Tolini)
- Kit de paramentação cirúrgica EEC
- Lâminas de bisturi de boa qualidade n.º 15C (5 lâminas)
- Lima periodontal reta n.º 4
- Pinça hemostática tipo mosquito reta
- Pinça Íris com dente de rato pequena
- Pontas descartáveis de aspiração de sangue
- Ponta diamantada FF para acabamento n.º 2200 (02)
- Porta agulha Castro Viejo
- Porta MTA
- Seringas descartáveis de 5ml com agulha hipodérmica (05)
- Sugadores descartáveis normal e para endodontia
- Tesoura cirúrgica de ponta romba
- Tesoura reta pequena para remoção de sutura
- Manequim de cirurgia EEC (treinamento laboratorial)

Obs: No início da fase cirúrgica, será discutida com o grupo a aquisição de um material de preenchimento cirúrgico.(Membranas e osso ou outro material necessário)

E – Lista de material de consumo – uso individual

- Ácido condicionador 37% fosfórico
- Adesivo dentinário
- Anestésicos – sugestão lidocaína com adrenalina 1:100.000, articaína com adrenalina 1:100.000, prilocaína 3% 0,03 UI e mepivacaína 3% sem vasoconstritor
- Anestésico tópico em gel (Emla)
- Aplicador de adesivo – microbrush
- Cartelas para radiografias com 05 furos
- Cimento endodôntico obturador – Básicos: Endomethasone e AH Plus. 2ª. Opção: Endofill
- Cimento ionômero de vidro (restauração)
- Cimento temporário pronto (Cavit ou similar)
- Clorexidina Gel 2%
- Detergente enzimático
- EDTA líquido 17%
- Gazes estéreis
- Hidróxido de cálcio P.A.
- IRM (pó e líquido)
- Pin Jet (Angelus)
- Resina Duralay vermelha
- Resina fotopolimerizável – duas cores mais comuns (A2, A3,5)
- Resina fotopolimerizável B0.5 (Z350) ou UD (Z250 ou similar)
- Resina para vedamento marginal - Top Dan

F – Lista de material de consumo - uso comunitário

- Álcool 70%
- Carbono para articulação
- Cestas para acondicionar e transportar o material coletivo
- Cimento de fosfato de zinco
- Endo Ice ou similar para teste de sensibilidade
- Guta-percha em bastão
- Hidróxido de cálcio para forramento (Dycal)
- Hipoclorito de sódio 2,5%
- Sistema adesivo Single Bond 2
- Cimento resinoso para cimentação Relyx U200 – 3M
- MTA – Mineral Trióxido Agregado (Angelus)
- Periogard ou similar para atomização da cavidade bucal
- Propilenoglicol (ou similar)
- Resina química 62 e 65 – pó e líquido
- Soro Fisiológico
- Super Bonder

Obs.: O curso fornecerá fichas endodônticas padrão em número suficiente para cada aluno e pasta para arquivamento.

Material de uso coletivo - pós-tratamento endodôntico
Cimento resinoso autoadesivo e autocondicionante RelyX U200® (3M ESPE);
Monômero acrílico autopolimerizável;
Pino de fibra de vidro Reforpost® (Angelus) nº 1 e 2;
Pino Pinject® (Angelus);
Resina acrílica polímero cor 62 autopolimerizável;
Resina acrílica polímero cor 66 autopolimerizável;
Resina acrílica polímero cor 69 autopolimerizável;
Resina Duralay® vermelha autopolimerizável;
Resina Filtek One Bulk Fill® (3M ESPE) cor A2 e A3;