



LISTA DE MATERIAL

Especialização em Implantodontia – Área de concentração

ATENÇÃO – teremos uma aula sobre essa lista. Muitos itens são fornecidos pela faculdade. Não comprar/cotar nada antes da aula específica.

01) - Material para módulo cirúrgico

a) - Utilização comum em todas as cirurgias.

- 01 unid. - Pijama para centro cirúrgico
- 01 unid. - Pijama para centro cirúrgico de cor Beje (para o paciente)
- 01 unid. - Contra-ângulo redutor 16:1 ou 20:01
- 01 unid. - Caneta de alta rotação.
- 01 unid. - Radiografia panorâmica e/ou tomografia (exame relativo ao paciente a ser operado).
- 01 kit de irrigação para motor de implante
- Cabo para bisturi redondo e longo
- 04 unid. - Broca tipo maxicut ou minicut para peça reta.
- 01 unid. - Porta agulha para sutura Mayo-Hegar ou Castroviejo
- 01 unid. - Seringa Carpule para anestesia local com refluxo.
- 04 unid. - Pinças Backaus 11 ou 13cm.
- 01 unid. - Brocas tipo trefina (2.8, 3.0; 4.0; 5.0).
- 02 unid. - Descoladores de Molt.
- 01 unid. - Dissector
- 01 unid. - Afastadores Universal de Branemark.
- 01 unid. - Curetas para periodontia.
- 03 unid. - Broca Zecria 28mm.
- 02 unid. - Afastadores de Minnesota.
- 01 unid. - Afastador Oringer
- 02 unid. - Curetas de Lucas 84 e 85.
- 01 unid. - Pinça de titânio.
- 01 unid. - Periotomo.
- 01 unid. - Régua milimetrada (endodôntica).
- 01 unid. - Expressímetro.
- 02 unid. - Pinça Kelly uma reta e uma curva.
- 01 unid. - Pote dappen inox com tampa.
- 02 unid. - Cubas redondas e 01 Cuba rim.
- * - Sugadores cirúrgico
- * - Agulha descartável para seringa carpule.
- * - Lâmina nº. 15 , 15c, 12, 12c, 11.
- * - Gaze estéril.
- * - Periogard, ou Chorexidine a 2% e a 0,02% .
- * - Anestésico em tubete mais potente (Articaina, Bupivacaina).
- * - Fio de sutura: Vicryl 5-0.
- * - Seringas plástica estéril de 20 ml.
- * - Luva estéril descartável.



CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC

- * - Filme radiográfico e colgaduras.
- * - Câmera fotográfica digital de boa qualidade de definição.
- * - Embalagem para autoclavar instrumentais
- * - 10 jogos clínicos para triagem, exame clínico e ou remoção de sutura. (pinça, explorador, espelho clínico e tesoura).
- * - Luva plástica (para usar como sobre luva).
- * - Escova para mãos descartável com degermante (para degermação).
- * - Mangueira de látex ou silicone de 3m para sugador sangue.
- * - Analgésico (Paracetamol 750mg , Dipirona Sódica 500mg).
- * - Antibiótico (Amoxicilina 500mg, Velamox BD 1g)
- * - Corticosteróide (Dexametasona 4mg)
- * - Ansiolítico (Diazepan 10 mg); * -

b)- Implantação simples.

- Modelo de estudo com seu guia cirúrgico.

c)- Remoção de autógeno intra-bucal.

- Peça reta ou angulada cirúrgica blindada 1:1 ou duplicadora de velocidade.
- Brocas tipo trefina (8,0 e 10,0 e 12,0mm).
- Cinzel reto e angulado.
- Broca esférica número 01 e 02 longa.
- Broca cônica tipo 701 longa.
- Pinça Smith.
- * - Fio de sutura: nylon4-0 e 5-0, Vicryl 5-0.

d)- Fixação de bloco autógeno e ou particulado.

- Modelo de estudo com seu guia cirúrgico.
- Peça reta ou angulada cirúrgica blindada 1:1 ou duplicadora de velocidade.
- Alveolotomo de preferência bi-articulado.
- Broca cônica tipo 701 de peça reta.
- Pinça para estabilização de bloco.
- * - Kit para fixar bloco de enxerto autógeno com parafuso.
- * - Membrana de colágeno bovino liofilizado.
- * - Fio de sutura: nylon4-0 e 5-0, Vicryl 5-0.

e)- Elevação de assoalho de seio maxilar.

- Modelo de estudo com seu guia cirúrgico.
- Peça reta cirurgia blindada 1:1 ou duplicadora de velocidade.
- Broca esférica grande para peça reta.
- Broca cônica tipo 701 de peça reta.
- Kit de curetas para Elevação do Seio Maxilar.
- * - Fio de sutura: nylon4-0 e 5-0, Vicryl 5-0.
- * - Membrana de colágeno bovino liofilizado.
- * - Particulador de osso de boa qualidade.



CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC

(*) material que pode ser adquirido pelo grupo

MATERIAL DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CLÍNICA DE PRÓTESE.

- Articulador A7 fix padronizado da Bioart com pelo menos 02 pares de bolachas avulsas imantadas e plano aleatório de Camper.
- Kit completo de protese sobre implantes com torquimetro
- Caneta de alta rotação.
- Avental descartável, máscara N95, gorro, luva de procedimento, faceshield
- Brocas para preparo de dente e transmetal.
- Óculos de proteção.
- Pontas para desgaste em resina (maxicut e minicut).
- Pontas para acabamento em porcelana.
- Tesoura reta.
- Peça reta (micro-motor e contra ângulo).
- Prendedor de guardanapo.
- 03 potes de dappin de vidro.
- Espátula Lecron.
- Espátula 7, 24, 36;
- Placa de Spee superior e inferior.
- Pincel fino para resina.
- * - Jogo de moldeiras tipo Vernes.
- * - Espelho para paciente olhar o trabalho.
- * - Guta percha verde para selamento periférico.
- * - Jogo de moldeiras plásticas perfuradas
- * - Seringa para moldagem.
- * - 02 unidades de Gral de borracha p/ alginato e gesso.
- * - 02 unidades de espátula de gesso;
- * - Cera utilidade e Cera 7.
- * - Hidrocoloide irreversível tipo Alginato.
- * - Faca para gesso;
- * - Gesso pedra e especial.
- * - Gengiva artificial.
- * - Silicona de condensação, adição ou Poliéter.
- * - Lamparina a álcool e isqueiro ou fósforo.
- * - Resina de rápida polimerização química cor 66 e 62.
- * - Resina Patern
- * - Resina tipo ortoclass incolor.
- * - Cimento para cimentação temporária de provisórios.
- * - Cimento de fosfato de zinco.
- * - Sugador descartável clínico.
- * - Carbono para articulação.
- * - Placa de vidro grossa.
- * - Filme periapical e Colgaduras para revelação.
- * - Fio para retração gengival.
- * - Discos de carborundum e mandril.
- * - Disco 7/8.
- * - Fio dental.



CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC

- * - Vaselina sólida / líquida
- * - Feltros para acabamento e polimento e mandril longo e curto.
- * - Resina fotopolimerizável.
- * - Pasta para profilaxia e polimento.
- * - Rolete de algodão e gaze.
- * - Posicionador radiográfico.
- * - Condicionador de tecido tipo Coesoft.
- * - Guta percha em bastão.
- * - Régua de Fox.
- * - Compasso de Willis.
- * - Escala de cor Vita ou similar para porcelana.
- * - Escala de cor da Dentron ou similar de resina.

(*) material que pode ser adquirido pelo grupo

***IMPORTANTE:**

- 1) Independente do procedimento a ser realizado, TODO MATERIAL deve ser trazido TODAS AS CLÍNICAS. O aluno que não tiver todo material terá sua cirurgia cancelada, passando o paciente para outro aluno realizá-la.
- 2) Intercorrências, acidentes e complicações cirúrgicas decorrentes de material deficiente será de inteira responsabilidade do aluno.
- 3) Trazer o CARIMBO PROFISSIONAL em todas as clínicas.