



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

LISTA DE MATERIAIS

Coordenador: Dr André Luiz da Costa

Informamos aos alunos que não é necessário adquirir toda a lista de materiais antes do início do Curso. Pedimos que aguardem até o primeiro módulo presencial, quando serão informados sobre os itens que deverão ser comprados inicialmente.

1. INSTRUMENTAL CLÍNICO DE ENDODONTIA (mínimo de 2 jogos):

- Espelho clínico surface nº 3 (MK Life) e nº 5.
- Sonda exploradora modificada (Extremidade Reta - Odous de Deus ou DG16 - Millennium).
- Pinça clínica de mordentes finos e precisos (duas para cada jogo).
- Calcador ref 6335-5 Millennium (com uma das extremidades em forma de calcador fino e não em forma de brunidor).
- Cureta de haste longa nº 15-16 ou 17-18 (não é a cureta para dentina de dentística).
- Seringa carpule.
- Espátula flexível nº 24.
- Jogo de calcadores duplo 1-2, 3-4 (modelo Paiva) para obturação.
- Calcadores 2-3 (Odous De Deus ou Millennium)
- Placa de vidro fina polida.
- Tamborel
- Lâmina de bisturi 15C.
- Sonda periodontal milimetrada.

2. MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO e RECONSTITUIÇÃO DE CAVIDADES:

- Grampos nº. 14, 205, 201, 26, W8A, 206, 208, 211, 0.
- Pinça porta-grampo modelo Palmer.
- Pinça perfuradora modelo Ainsworth.
- Arco plástico de Ostby (o melhor é o da Ângelus). Não há necessidade de esterilizá-lo.



- Lençol de borracha espessura média/fina.
- Fio dental ou fita dental.
- Tira de lixa metálica.
- Tira de lixa de poliéster.
- Taças de borracha.
- Bisturi de Kirkland, bisturi de Orban e uma cureta periodontal universal.
- Porta-matriz de toflemire.
- Matriz de aço de 5 mm e 7 mm (que sejam rígidas).
- Cimento provisório Coltosol ou cimento provisório Villevie.
- Top Dam ou similar (barreira gengival).
- Cola superbonder (nova).
- Seringa centrix e pontas aplicadoras finas (ponta agulha accudose - laranja).
- Cimento de ionômero de vidro fotoativado (marca Riva) – para reconstituição de cavidades pré-tratamento endodôntico.
- Resina All Cem Core (FGM) – 4 seringas para cada turma (Pode ser adquirido individualmente).
- Reposição da pontas misturadoras intra-canal para o cimento AllCem Core (FGM).

3. BROCAS:

- Broca esférica diamantada para alta-rotação nº 1012, 1014, 1016 (haste curta e haste longa)
- Broca diamantada tronco-cônica para alta-rotação nº 3205, 3207, 3080 e 3082.
- Broca esférica para baixa-rotação nº 2, 4 e 6 (haste longa - 28 mm).
- Broca esférica para baixa-rotação nº 8 (tamanho convencional).
- Broca de baixa-rotação LN.
- Brocas de Gates-Glidden # 1, 2 e 3.
- Brocas de Largo # 1, 2 e 3

4. MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO (por jogo)

- Duas seringas plásticas descartáveis de 10 ml com bico luer-lock (BD) para usar com NaOCl.
- Uma seringa plástica descartável de 5 ml com bico luer-lock (BD) para usar com EDTAT.
- Três agulhas de irrigação endoezetips (intermediário amarelo – Ultradent, MKLife, etc.).

5. MATERIAIS PARA ASPIRAÇÃO (por jogo):

- Uma cânula para aspiração endodôntica LuerVacuum Adapter (Ultradent).
- Uma ponta para aspiração White Mac (Ultradent) **ou** ponta da aspiração inicial (Ângelus – cor verde).
- Uma ponta para aspiração intra-canal capillary tips (roxa - Ultradent) **ou** ponta de aspiração final multiuse tips (Ângelus – cor azul clara).

6. SOLUÇÕES QUÍMICAS AUXILIARES PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES (PARA A CLÍNICA) OBS: EM DENTES EXTRAÍDOS USAREMOS ÁGUA NA IRRIGAÇÃO.

- Hipoclorito de sódio à 2,5% (Farmácia de Manipulação Danafarma ou Salvena)
- E.D.T.A.T à 17%. (Farmácia de Manipulação Danafarma ou Salvena), ou pronto para uso da Quimidrol.
- Soro fisiológico.
- Solução de Clorexidina á 2%.

7. MATERIAIS PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES:

- Cursores de silicone
- Limas manuais (a tendência é utilizar limas manuais somente na fase inicial do tratamento endodôntico, como as limas 08, 10, 15 e 20), porém é adequado ter a série completa para situações especiais).

Quantidade (Caixa)	Série	Comprimento	Tipo da Lima	Marca
01	15-40	21 mm	Lima flexível Flexofile ou Flexicut ou Kendo	Maillefer, VDW, CC Cord
01	15-40	25 mm	Lima flexível Flexofile ou Flexicut ou Kendo	Maillefer, VDW, CC Cord
01	15-40	31 mm	Lima Flexível Flexicut ou Kendo	Maillefer, VDW, CC Cord
01	45-80	21 mm	Tipo K ou Kendo	Maillefer, VDW, CC Cord
01	45-80	25 mm	Tipo K ou Kendo	Maillefer, VDW, CC Cord
01	45-80	31 mm	Tipo K ou Flexicut ou Kendo	Maillefer, VDW, CC Cord
01	nº 10	21 mm	C-Pilot ou Target ou Scout	VDW, Easy, Quimidrol
01	nº 10	25 mm	C-Pilot ou Target ou Scout	VDW, Easy, Quimidrol
01	15-40	25 mm	Hedström	Maillefer, VDW, CC Cord
Limas velhas tipo K # 10, # 15, # 20, # 25 (várias) para confecção de pontas “Lu” (limas composta modificada)				

- Instrumentos rotatórios: A ser adquirido quando for determinado durante o curso qual(is) sistema(s) utilizar.

8. MATERIAIS PARA MEDICAÇÃO INTRA-CANAL:

- Espiral de lentulo # 25 a # 40 (as da FKG tem sistema anti-fratura).
- Pó de hidróxido de cálcio – Biodinâmica.
- Pasta de hidróxido de cálcio UltraCal XS (Ultradent).
- Quatro pontas aplicadoras NaviTip (Ultradent) com comprimento a partir de 21,0

mm para utilizar com o UltraCal XS.

- Paramonoclorofenol PRP – caixa com 5 tubetes de 1,0 ml (www.formulaeacao.com.br).
- Otoporin (acondicionar em tubete de anestésico) ou Maxitrol - compra-se em Farmácia, com receita.
- Propileno glicol ou Glicerina.

9. MATERIAIS PARA OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES:

- Cones de papéis absorvente do # 25 ao # 60.
- Cones de guta-percha microtipe FM, M e FM EL (Odous de Deus).
- Cone de Guta Percha conicidade 0.04 (# 25 a # 40).
- Cones de guta-percha acessória MF 28 mm (Dentsply/Maillefer).
- Régua calibradora (Maillefer, Diadent ou Angelus)
- Cimentos obturadores resinosos: AH Plus (Dentsply) ou Cimento Sealer Plus (MK Life).
- Espaçadores digitais manuais.
- Compactadores de McSpadden # 40, # 50, # 60 (21 mm).
- Lamparina.
- Isqueiro.
- Lâmina de Bisturi 15.
- Pote de Dappen (dois).
- Placa de Petri (com 3 divisões).
- Óleo de laranja e óleo de banana.

10. MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA:

- Teflon Isotape (TDV) ou fita veda rosca.
- Cimentos de ionômero de vidro restaurador RIVA light cure, Maxion (FGM) e Ionofast (Biodinâmica)
- Papel articulação.

11. MATERIAIS PARA O VEDAMENTO DE PERFURAÇÕES:

- Cimento MTA Branco ou HP (Ângelus) ou Biodentine (Septodont)
- Aplicador de MTA (Ângelus), ou micro-porta material (Golgran).

12. MATERIAIS PARA A REMOÇÃO DE PRÓTESE, PINO E REEMBASAMENTO DE

PROVISÓRIO:

- Saca prótese.
- Broca diamantada 2191.
- Broca carbide para alta-rotação esférica 1, 2 e 4.
- Broca carbide para alta-rotação esférica 1 (haste longa).
- Broca carbide para alta-rotação cilíndrica 1556.
- Espátula Lecron.
- Pinos Davis (Kit Ângelus).
- Isolante KY ou vaselina líquida.
- Acrílico Duralay pó e líquido cor A3.
- Frasco de Dappen.
- Pincel para reembasamento
- Fresa para acrílico.
- Peça de mão reta.
- Disco de lixa sof-lex de granulação média.
- Cimento provisório Hydro C.

7. EQUIPAMENTOS GERAIS PARA ENDODONTIA:

- Motor elétrico para automação VDW Reciproc, X-Smart Plus (Dentsply/Sirona), MKLife, DTE, Easy, Waks ou da Schuster.
- Localizador foraminal eletrônico (Mini Root ou Root ZXII- Morita; A15 - Romibras, Propex Pixi -Dentsply)
- Unidade ultrasônica (A faculdade fornece).
- Insertos de ultra-som (comprar em grupo) Durante o curso passaremos quais pontas

comprar.

- Lupa para trabalho, com ou sem iluminação.

08. MATERIAL DIVERSO:

- Spray congelante: **-20** ou **ENDO ICE** (Hygienic). Os sprays **- 50** (Roeko) e **CONFRIO – 50** são pouco eficientes e não devem ser utilizados. O spray **-20** é encontrado nas casas de artigos eletrônicos na Rua 24 de maio, entre Visconde de Guarapuava e 7 de setembro (Rádio e TV Universal).
- Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000.
- Anestésico mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000.
- Anestésico mepivacaína 3% sem vaso-constrictor.
- Anestésico tópico.
- Agulhas curta e longa para anestesia.
- Bolinhas de algodão esterilizadas (acondicionadas em tubo de ensaio).
- Sugadores descartáveis.
- Protetor plástico para o paciente (babeiro – Deve cobrir toda a região peitoral).
- Luvas.
- Sobre-luvas.
- Máscaras.
- Gorro.
- Óculos.
- Gaze esterilizada.
- Algodão esterilizado.
- Caneta de alta-rotação.
- Micromotor e contra-ângulo de baixa-rotação.
- Caneta de alta-rotação.
- Lapiseira.
- Tubos de ensaio (tamanho 5 cm x 1,5 cm) para acondicionar limas, brocas, etc.
- Mandril para baixa-rotação.



- Disco de carboril.
- Prancheta de suporte para anotações.
- 1 bandeja plástica.
- Campos (Clínica)
- Avental longo, manga comprida (ver modelo SL Mandic)