



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

Lista de materiais

- Seringas de insulina bd (ultrafine ii); 30u, 50u; agulha 8Mm seringas de insulina bd (ultrafine i); 100u; agulha 13 mm
- Seringas 1 ml luer slip (bd, descarpack)
- Seringas 3, 5, 10 e 20 ml luer lock (bd, descarpack)
- Seringa 1ml sr luer lock cristal policarbonato sem agulha
- Torneirinha 3 vias - com rosca
- Agulhas 18g 1 1/2, 21g 1 1/2, 23g 1, 26g 1/2, 30g 1/2 (preferência da marca Bd - principalmente 26 e 30g)
- Agulha lebell para mesoterapia 32g - 0,23 x 4mm
- Blister de soro fisiológico estéril 10ml
- Swab de álcool 70%
- Gaze 11 fios
- Gaze 9 fios
- Microcânulas 20g, 21g, 22g, 25g (biometil)
- Luvas
- Aventais descartáveis
- Touca descartável
- Máscara n95
- Óculos de proteção (2)
- Campos estéreis
- Gaze estéril
- Luvas estéreis
- Babador
- Jacaré
- Lápis de marcação (maquiagem) preto e branco
- Caneta gel branco (unibal)
- Lenço demaquilante



- Anestésico tópico (dermomax)
- Clorexidina em base alcoólica 2% spray
- Caneta giz líquido (posca ou liquigiz 4 cores)
- Vibrata
- Carimbo
- Lidocaína 2% sem vasoconstritor (victa lab ou phd, em Frasco)
- Vaselina
- Bepantol pomada
- Bandaid líquido
- Kit com 4 cubetas e potes 2
- Bandejas inox (2)
- Espátulas estética estek
- Kit pincel de seda estética p/ ácido n 2, 4 ,6 estek forma de leque
- Bolsinha de gelo (gelo new)
- Hialuronidase 3000 ui (biometil ou victa)
- Medicamentos: predsin 20mg / decadron 4 mg / hirudoid pomada/ diprogenta pomada / toragesic 10mg / aciclovir / amoxicilina 500 mg / azitromicina 500mg / clindamicina 300 mg / calman 600 mg / omcilon orabase pomada / propanolol 40 mg / Dipirona 500 mg
- Faixa de tecido para papada
- Abridor para frasco toxina ou alicate de corte
- Óculos preto para peeling
- Dermaroller (agulhas de 0,5 e 1,0 e 1,5 mm)
- Kit de fundo negro e faixa para fotos
- Tiara / prendedor de cabelo
- Espelho social
- Filtro solar incolor
- Água termal spray
- Pads de algodão
- Micropore transparente
- Filme pvc



- Pilhas recarregáveis
- Cartão de memória
- Paquímetro digital
- Carpule
- Tesoura reta íris
- Máquina fotográfica e flash com difusor lambency
- Fita crepe
- Régua
- Sugador comum
- Anestésico tópico intrabucal
- Superbonder
- Agulha terumo curta e longa
- Mepiadre 2% c vaso 1:100.000
- Alphacaine 2% c vaso 1:100.000
- Xylestesim 2% sem vaso
- Articaína
- Clorexidina para bochecho
- Fio dental
- Copo descartável cafezinho
- Guardanapo
- Álcool 70% em lenços (cooperálcool)
- Soro cirúrgico 250 ml
- Prancheta
- Fita dupla face
- Pote dappen (3)
- Rolete de algodão (mole e duro)
- Curativo band-aid pequeno (circular blood stop)