



## **Aperfeiçoamento em restaurações indiretas sobre dentes e implantes**

Coordenação: Profa Dra Maíra do Prado

### **Equipamentos**

- . Manequim de dentística
- . 01 lapiseira 0,5
- . Caneta de alta rotação em bom estado (sem vibração)
- . Micromotor com contra ângulo e peça reta
- . Ponta reta

### **Instrumentais**

#### **Instrumentais clínicos**

Jogo clínico – espelho, pinça, sonda exploradora (mínimo 06)

- . Seringa carpule
- . Espelho bucal
- . Sonda exploradora
- . Hollemback
- . Colher de dentina
- . Pinça clínica
- . Cabo para bisturi
- . Tesoura pequena de ponta reta
- . Espátula de inserção de fio retrator
- . Pinça muller (para carbono)
- . Espátulas para resina

#### **Instrumentais gerais**

- . Placa de vidro
- . Espátula 24F para manipulação de cimento
- . Porta Dycal
- . Porta matriz
- . Sonda milimetrada
- . Régua flexível
- . Régua milimetrada
- . Grau de borracha
- . Espátula para gesso
- . 2 Pincéis pêlo de marta número 2
- . Jogo de moldeiras
- . Moldeiras parciais perfuradas
- . 2 potes dappen de vidro
- . 2 potes dappen de silicone
- . Seringa plástica para material fluido de moldagem
- . Prendedor de guardanapo
- . Isqueiro
- . Especímetro
- . Lápis de cor vermelho
- . Alicate 121
- . 1 Afastador labial expandex regular
- . Escala Vita

### **Brocas**

#### 1) Alta rotação

- . 3131
- .1014
- .1016
- .3168

.4137  
.4138  
.3216  
.2214  
.220  
.2200  
.2135  
.1557  
.3216F  
.3216FF  
.2135F  
.2135FF  
.4138F  
.4138FF  
.3168F  
.3168FF  
.TRANSMETÁLICA  
.MULTILÂMINADA 18L

### **Contra ângulo**

. Lentulo 25mm  
. Gates Glidden 2, 32 mm  
. Largo 1, 2, 4  
. Escova de Robson e taça de borracha  
. Mandril para discos de polimento (de preferência pop on) e discos tipo soft lex.

### **3) Peça de mão**

. Broca Maxcut  
. Broca Minicut

- . Broca diamantada tronco cônica extremidade arredondada
- . Broca de aço cilíndrica tamanhos 3 e 6
- . Mandril para discos – 3 unidades
- . Disco de carborundum cinza - 3 unidades
- . Disco diamantado dupla face
- . Discos de exa cerapol rosa, cinza E branca
- . Pontas exa cerapol rosa, cinza e branca
- . Feltro para polimento

### **MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO**

Grampos para isolamento absoluto (KSK, SSWHITE Duflex ou Hu-Friedy)

Para anteriores: nº. 212 (1) 212 modificado (1) e 212 dir. e esq.

Para molares: nº. W8A (2), 26 (2) e 205 (1)

Para pré-molares: nº. 208 (1) e 209 (1)

Grampo B4

Lençol de borracha azul ou verde (Coltene)

- Lubrificante a base de água (gel KY)
- Perfurador para lençol de borracha de Ainsworth
- Pinça porta-grampo de Palmer

### **Material de consumo**

- . Cera 7
- . Rolo de papel alumínio pequeno
- . Vaselina líquida
- . Gel hidrossolúvel - KY
- . Algodão
- . Rolo de algodão
- . Resinas Compostas (cores mais usadas – A1 esmalte e dentina/ A2 esmalte e dentina)

- . Sistema adesivo
- . Silano
- . Ácido fosfórico 37%
- . Ácido fluorídrico 10%
- . Solução hemostática
- . Cola instantânea tipo Super Bonder
- . Gesso pedra tipo III (amarelo)
- . Gesso pedra especial tipo IV
- . Alginato (Hidrogun 5 tipo I / Kromopan)
- . Acrílico autopolimerizável para provisórios (cor 62 e 66), pó e líquido
- . Duralay vermelho ou resina Pattern
- . Cimento fosfato de zinco
- . Ionômero de vidro para restauração
- . Cimento hidróxido de cálcio e hidróxido de cálcio PA
- . Cimento resinoso dual
- . Kit de cimento resinoso convencional fotoativado com pastas try-in (3M, FGM ou Ivoclar)
- . Sistema de acabamento e polimento para resina composta e cerâmica
- . Fio retrator 000, 00, e 01 (ultradent)
- . Pin Jet
- . Pinos de fibra de vidro 0,5, 1 E 2 – Angelus ou FMG
- . Microbrush
- . Carbono Accufilm ou similar
- . Matriz de poliéter
- . Kit para polimento de cerâmica e resina composta
- . Matriz metálica n05 e n.07
- . Cone de papel
- . Tiras abrasivas em aço com centro neutro 4 mm
- . Tiras de lixa de acabamento proximal 2,5 mm
- . Porta matriz de aço

- . Cunhas de madeira
- . Lâminas de bisturi 15 e 12
- . Dentes de estoque (anteriores e posteriores – cor 62 e 66) tamanho 266, 266l
- . Agulha curta descartável para anestesia
- . Agulha longa descartável para anestesia
- . Álcool 70%
- . Álcool 92%
- . Almotilha ou borrifador
- . Algodão em roletes
- . Anestésico com e sem vasoconstrictor
- . Cimento provisório à base de óxido de zinco sem eugenol
- . Compasso de ponta seca
- . Escovas de Robinson
- . Escova para limpeza de preparo - Mini Escova de Robson Microtuft Macia DH Pro
- . Espelho de mão para paciente
- . Fio dental
- . Gaze
- . Anestésico tópico
- . Cimento de ionômero de vidro fotoativado.
- . **Veda Rosca**
- . Isqueiro ou caixa de palitos de fósforo
- . Pasta profilática/ pedra pomes
- . Posicionadores de RX autoclaváveis
- . Porta-algodão
- . Porta-detritos
- . Lamparina com álcool e pavio extra
- . Saca-prótese
- . Sugador de saliva descartável
- . Cânula de aspiração endodôntica
- . Vaselina
- . Kit de Matrizes TDV
- . Especímetro;
- . Componentes de implantes e kit protético a definir a partir dos casos.
- . Fio de aço 0,7 mm

- . Silicone de condensação (Speedex ou similar)
- . Pontas misturadoras para resina bisacrílica e resina bisacrílica
- . Silicone por adição para moldagem (pesado + leve) (3M, Ivoclar ou Ultradent);
- . Silicone por adição para registro de mordida (Oclufast ou similar);
- . Moldeiras para registro de mordida e impressão (ex.: Triple Tray ou Moldex);

**EPI:**

- . Avental de plástico para o paciente;
- . Babador dental impermeável;
- . Gorro;
- . Guardanapo de papel para paciente;
- . Pijama cirúrgico;
- . Jaleco;
- . Luva de borracha;
- . Luva descartável de procedimento;
- . Máscara cirúrgica descartável;
- . Óculos de proteção (2);
- . Prendedor de guardanapo (jacaré);
- . Rolopac;
- . Saco plástico para sacolé;
- . Sobre-luva plástica;
- . Caixa organizadora com 16 ou 21 divisórias

**Alguns materiais são para TURMA. A lista será discutida na aula inaugural. Para o primeiro módulo não será necessário levar material.**