



SÃO LEOPOLDO  
MANDIC

## LISTA DE MATERIAIS

*Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Bueno*

01) - Material para módulo cirúrgico

a) - Utilização comum em todas as cirurgias.

- 01 unid. - Pijama para centro cirúrgico

- 01 unid. - Pijama para centro cirúrgico de cor Beje (para o paciente)

- 01 unid. - Contra-ângulo redutor 16:1 ou 20:01

- 01 unid. - Caneta de alta rotação.

- 01 unid. - Radiografia panorâmica e/ou tomografia (exame relativo ao paciente a ser operado).

- 01 kit de irrigação para motor de implante

- Cabo para bisturi redondo e longo

- 04 unid. - Broca tipo maxicut ou minicut para peça reta.

- 01 unid. - Porta agulha para sutura Mayo-Hegar ou Castroviejo

- 01 unid. - Seringa Carpule para anestesia local com refluxo.

- 04 unid. - Pinças Backaus 11 ou 13cm.

- 01 unid, - Brocas tipo trefina (2.8, 3.0; 4.0; 5.0).

- 02 unid. - Descoladores de Molt.

- 01 unid. - Dissector

- 01 unid. - Afastadores Universal de Branemark.

- 01 unid. - Curetas para periodontia.

- 03 unid. - Broca Zecria 28mm.

- 02 unid. - Afastadores de Minnesota.

- 01 unid. - Afastador Oringer

- 02 unid. - Curetas de Lucas 84 e 85.

- 01 unid. - Pinça de titânio.

- 01 unid. - Periotomo.

- 01 unid. - Régua milimetrada (endodôntica).

- 01 unid. - Expossímetro.

- 02 unid. - Pinça Kelly uma reta e uma curva.

- 01 unid. - Pote dappen inox com tampa.

- 02 unid. - Cubas redondas e 01 Cuba rim.



- \* - Sugadores cirúrgico
- \* - Agulha descartável para seringa carpule.
- \* - Lâmina nº. 15 , 15c, 12, 12c, 11.
- \* - Gaze estéril.
- \* - Periogard, ou Chorexidine a 2% e a 0,02% .
- \* - Anestésico em tubete mais potente ( Articaina, Bupivacaina).
- \* - Fio de sutura: Vicryl 5-0.
- \* - Seringas plástica estéril de 20 ml.
- \* - Luva estéril descartável.
- \* - Filme radiográfico e colgaduras.
- \* - Câmera fotográfica digital de boa qualidade de definição.
- \* - Embalagem para autoclavar instrumentais
- \* - 10 jogos clínicos para triagem, exame clínico e ou remoção de sutura.  
(pinça, explorador, espelho clínico e tesoura).
- \* - Luva plástica (para usar como sobre luva).
- \* - Escova para mãos descartável com degermante (para degermação).
- \* - Mangueira de látex ou silicone de 3m para sugador sangue.
- \* - Analgésico (Paracetamol 750mg , Dipirona Sódica 500mg).
- \* - Antibiótico ( Amoxilina 500mg, Velamox BD 1g)
- \* - Corticosteróide (Dexametasona 4mg)
- \* - Ansiolítico (Diazepan 10 mg); \* -
- b)- Implantação simples.
  - Modelo de estudo com seu guia cirúrgico.
- c)-Remoção de autógeno intra-bucal.
  - Peça reta ou angulada cirúrgica blindada 1:1 ou duplicadora de velocidade.
  - Brocas tipo trefina (8,0 e 10,0 e 12,0mm).
  - Cinzel reto e angulado.
  - Broca esférica número 01 e 02 longa.
  - Broca cônica tipo 701 longa.
  - Pinça Smith.



\* - Fio de sutura: nylon4-0 e 5-0, Vicryl 5-0.

d)- Fixação de bloco autógeno e ou particulado.

- Modelo de estudo com seu guia cirúrgico.

- Peça reta ou angulada cirúrgica blindada 1:1 ou duplicadora de velocidade.

- Alveolotomo de preferência bi-articulado.

- Broca cônica tipo 701 de peça reta.

- Pinça para estabilização de bloco.

\* - Kit para fixar bloco de enxerto autógeno com parafuso.

\* - Membrana de colágeno bovino liofilizado.

\* - Fio de sutura: nylon4-0 e 5-0, Vicryl 5-0.

e)- Elevação de assoalho de seio maxilar.

- Modelo de estudo com seu guia cirúrgico.

- Peça reta cirurgia blindada 1:1 ou duplicadora de velocidade.

- Broca esférica grande para peça reta.

- Broca cônica tipo 701 de peça reta.

- Kit de curetas para Elevação do Seio Maxilar.

\* - Fio de sutura: nylon4-0 e 5-0, Vicryl 5-0.

\* - Membrana de colágeno bovino liofilizado.

\* - Particulador de osso de boa qualidade.

(\*) material que pode ser adquirido pelo grupo

#### **MATERIAL DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CLÍNICA DE PRÓTESE.**

- Articulador A7 fix padronizado da Bioart com pelo menos 02 pares de bolachas avulsas imantadas e plano aleatório de Camper.

- Kit completo de protese sobre implantes com torquimetro

- Caneta de alta rotação.

- Avental descartável, máscara N95, gorro, luva de procedimento, faceshield

- Brocas para preparo de dente e transmetal.

- Óculos de proteção.

- Pontas para desgaste em resina (maxicut e minicut).



- Pontas para acabamento em porcelana.
- Tesoura reta.
- Peça reta (micro-motor e contra ângulo).
- Prendedor de guardanapo.
- 03 potes de dappin de vidro.
- Espátula Lecron.
- Espátula 7, 24, 36;
- Placa de Spee superior e inferior.
- Pincel fino para resina.
- \* - Jogo de moldeiras tipo Vernes.
- \* - Espelho para paciente olhar o trabalho.
- \* - Guta percha verde para selamento periférico.
- \* - Jogo de moldeiras plásticas perfuradas
- \* - Seringa para moldagem.
- \* - 02 unidades de Gral de borracha p/ alginato e gesso.
- \* - 02 unidades de espátula de gesso;
- \* - Cera utilidade e Cera 7.
- \* - Hidrocoloide irreversível tipo Alginato.
- \* - Faca para gesso;
- \* - Gesso pedra e especial.
- \* - Gengiva artificial.
- \* - Silicona de condensação, adição ou Poliéter.
- \* - Lamparina a álcool e isqueiro ou fósforo.
- \* - Resina de rápida polimerização química cor 66 e 62.
- \* - Resina Patern
- \* - Resina tipo ortoclass incolor.
- \* - Cimento para cimentação temporária de provisórios.
- \* - Cimento de fosfato de zinco.
- \* - Sugador descartável clínico.
- \* - Carbono para articulação.



- \* - Placa de vidro grossa.
  - \* - Filme periapical e Colgaduras para revelação.
  - \* - Fio para retração gengival.
  - \* - Discos de carburundum e mandril.
  - \* - Disco 7/8.
  - \* - Fio dental.
  - \* - Vaselina sólida / líquida
  - \* - Feltros para acabamento e polimento e mandril longo e curto.
  - \* - Resina fotopolimerizável.
  - \* - Pasta para profilaxia e polimento.
  - \* - Rolete de algodão e gaze.
  - \* - Posicionador radiográfico.
  - \* - Condicionador de tecido tipo Coesoft.
  - \* - Guta percha em bastão.
  - \* - Régua de Fox.
  - \* - Compasso de Willis.
  - \* - Escala de cor Vita ou similar para porcelana.
  - \* - Escala de cor da Dentron ou similar de resina.
- (\*) material que pode ser adquirido pelo grupo

**\*IMPORTANTE:**

**1) Independente do procedimento a ser realizado, TODO MATERIAL deve ser trazido TODAS AS CLÍNICAS. O aluno que não tiver todo material terá sua cirurgia cancelada, passando o paciente para outro aluno realizá-la.**

**2) Intercorrências, acidentes e complicações cirúrgicas decorrentes de material deficiente será de inteira responsabilidade do aluno.**

**3) Trazer o CARIMBO PROFISSIONAL em todas as clínicas.**