



<input type="radio"/>	EPI (luvas, touca, máscara)
<input type="radio"/>	Touca para o paciente
<input type="radio"/>	Demaquilante
<input type="radio"/>	Clorexidina alcoólica com borrifador
<input type="radio"/>	02 Carpules estéreis + agulha curta (30G x 25mm)
<input type="radio"/>	Tubetes de Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 (média de 10-15 por clínica)
<input type="radio"/>	Lidocaina 2% Sem Vasoconstritor Injetável 10 ou 20mL
<input type="radio"/>	Discos de algodão
<input type="radio"/>	Gaze estéril (10 pacotes com 10 unidades)
<input type="radio"/>	Lápis branco retrátil + caneta gel branca
<input type="radio"/>	Paquímetro
<input type="radio"/>	Régua flexível
<input type="radio"/>	Seringas de 1mL resíduo zero (50 unidades)
<input type="radio"/>	Seringas luerlock 5mL e 10mL com agulha (10 unidades de cada por clínica)
<input type="radio"/>	Seringas de Insulina 0,3mL - Agulha Fixa 0,30mm X 8mm (50 unidades). Sugestões: Sol-M, Uniqmed, BD.
<input type="radio"/>	Agulhas hipodérmicas: 18G, 21G e 30G x 13mm (20 unidades de cada)
<input type="radio"/>	02 Tesouras íris ponta fina estéreis
<input type="radio"/>	01 Tesoura comum (corte de embalagens)
<input type="radio"/>	Pomada Diprogenta (01 por dupla ou trio)
<input type="radio"/>	20 Flaconetes de soro fisiológico estéril 0.9% de 10mL
<input type="radio"/>	20 Flaconetes de água para injeção estéril 10mL



<input type="radio"/>	Anestésico tópico*
<input type="radio"/>	10 cânulas 22Gx50mm (sugestão: Biometil Smart)
<input type="radio"/>	04 cânulas bico de pato 22Gx50mm (sugestão: Smart)
<input type="radio"/>	<p style="text-align: center;">KIT ESTÉRIL CONTENDO: 1 CAMPO CIRÚRGICO PARA BANCADA 60 X 40 CM, 1 CAMPO FENESTRADO PARA PACIENTE 80 X 60 CM, 2 PARES DE LUVA NITRÍLICA, 20 GAZES, 2 PEDAÇOS DE PAPEL ALUMÍNIO 15 X 7 CM (média de 03 kits por clínica - por aluno)</p>
<input type="radio"/>	Rolo Kinesio Tape bege (para bandagem elástica) (01 unidade por dupla ou trio)
<input type="radio"/>	Micropore bege
<input type="radio"/>	01 embalagem de Microbrush
<input type="radio"/>	Cotonetes
<input type="radio"/>	01 Bandeja clínica pequena (tamanho sugerido: 22 x 9 x 1cm)

Recomendamos que CADA aluno traga TODOS os materiais para a clínica.

A compra pode ser feita dividida pela dupla/trio ou pela turma inteira.

Estar sempre atento(a) ao material utilizado para repor para a próxima clínica!

*Sugestão de fórmula de anestésico tópico manipulado:

Lidocaína 7%

Tetracaína 7%

Transcutol 3%

Veículo peel off QSP 50g (01 unidade por dupla ou trio).

Opções confiáveis de farmácias:

RNA: 97273-6259

Curativa: 96474-3373

Pharmapele: 96722-8802

Especialização em Harmonização Orofacial

Lista de Materiais Módulo de Cirurgia:



- | | |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Enxaguatório bucal Digliconato de Clorexidina 0,12% |
| <input type="radio"/> | kit de campos cirúrgicos estéreis contendo: 2 campos de mesa, 1 campo fenestrado, 2 capotes, 2 protetores para mangueiras, 20 gazes, 2 pedaços de papel alumínio (15 X 7 cm) |
| <input type="radio"/> | Luvas estéreis (02 pares por aluno) |
| <input type="radio"/> | 02 Sugadores cirúrgicos |
| <input type="radio"/> | Tubetes de Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 (média de 10-12 tubetes por lipoplastia) |
| <input type="radio"/> | Tubetes de Articaína 4% com adrenalina 1:100.000 (média de 04-06 tubetes por bichectomia) |
| <input type="radio"/> | 02 Agulhas longas (por cirurgia) para carpule (27G - 30mm X 0,4mm) |
| <input type="radio"/> | Frasco de Soro fisiológico estéril a 0,9% (média de 100mL por lipoplastia) |
| <input type="radio"/> | Lâminas de bisturi 11 e 15c |
| <input type="radio"/> | Seringas descartáveis de 5 e 10mL (média de 02 seringas de cada por cirurgia) |
| <input type="radio"/> | Fios de sutura nylon 3.0, 4.0 e 6.0 (02 de cada por cirurgia) |
| <input type="radio"/> | Fio de sutura absorvível (Vicryl 4.0) |
| <input type="radio"/> | 2 Bolsas térmicas congeladas |



INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (estéreis):

<input type="radio"/>	1 Cânula TAB bico de pato
<input type="radio"/>	1 Cânula TAB de sucção de três furos
<input type="radio"/>	1 Cânula para solução de Keith
<input type="radio"/>	1 Cabo de bisturi nº3
<input type="radio"/>	1 Pinça hemostática curva e reta
<input type="radio"/>	1 seringa Carpule
<input type="radio"/>	1 Porta agulha de Maio Hegar nº 14 ou 16
<input type="radio"/>	2 Pinças tipo Dietrich
<input type="radio"/>	1 Pinça dente de rato delicada
<input type="radio"/>	1 Tesoura Íris de ponta fina
<input type="radio"/>	1 Tesoura Metzenbaum curva delicada
<input type="radio"/>	1 cuba de aço inoxidável de aprox. 9cm de diâmetro x 4 cm de altura (240 mL)
<input type="radio"/>	2 Kits clínicos com pinça e espelho
<input type="radio"/>	Abridor de Boca (sugestão: Optragate - Ivoclar Vivadent)
<input type="radio"/>	02 Afastadores Minnesota

Na falta do material requisitado ou ausência da esterilização dos mesmos, o procedimento será realizado por outra dupla/trio.

*Contato para compra das cânulas de lipoplastia
(Pedro - tel: 11 994270089)