



LISTA DE MATERIAIS

Coordenador: Profa. Dra. Gabriela Azevedo Cunha de Albuquerque

- EPI (Luvas, toucas e máscara)
- Touca para paciente
- Demaquilante
- Clorexidina alcoólica com borrifador
- 02 carpules estéreis + agulha curta (30g x 25 mm)
- Tubetes de lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000 (média de 10-15 por clínica)
- Lidocaína 2% sem vasoconstritor injetável 10 ou 20 ml
- Discos de algodão
- Gaze estéril (10 pacotes com 10 unidades)
- Lápis branco retrátil + caneta gel branca
- Paquímetro
- Régua flexível
- Seringas de 1ml resíduo zero (50 unidades)
- Seringas de Insulina 0,3 ml – agulha fixa 0,30mm x 8 mm (50 unidades)
Sugestões: Sol-M, Uniqmed, BD
- Agulhas hipodérmicas: 18G, 21G e 30G x 13 mm (20 unidades de cada)
- 02 tesouras íris ponta fina estéreis
- 01 tesoura comum (corte de embalagens)
- Pomada Diprogenta (01 por dupla ou trio)
- 20 Flaconetes de soro fisiológico estéril 0,9% de 10 ml
- 20 Flaconetes de água para injeção estéril 10 ml
- Anestésico tópico*
- 10 cânulas 22g x 50mm (sugestão: Biometil / Smart)
- 04 cânulas bico de pato 22G x 50mm
- Kit estéril contendo:
 - 1 campo cirúrgico para bancada 60 x 40 cm;
 - 1 campo fenestrado para paciente 60 x 60 cm;
 - 20 pares de luva nitrílica;
 - 20 gazes;
 - 2 pedaços de papel alumínio 15 x 7 cm
(média de 03 kits por clínica – por aluno)
- Rolo Kinesio Tape bege (para bandagem elástica) – 01 unidade por dupla ou trio
- Micropore bege
- 01 embalagem de Microbrush
- Cotonetes
- 01 bandeja clínica pequena (tamanho sugerido 22 x 9 x 1 cm)

Recomendamos que cada aluno traga TODOS os materiais para a clínica.

A compra pode ser feita dividida pela dupla/trio ou pela turma inteira.



Estar sempre atento(a) ao material utilizado para repor para a próxima clínica

- Sugestão de fórmula de anestésico tópico manipulado

Lidocaina 7%

Tetracaína 7%

Transcutol 3%

Veículo peel off QSP50g (01 unidade por dupla ou trio)

RNA: 97273-6259

Curativa: 96474-3373

Pharmapele: 96722-8802

MÓDULO DE CIRURGIA

- Enxaguatório bucal Digliconato de Clorexidina 0,12%
- Kit de campos cirúrgicos estéreis contendo:
 - 2 campos de mesa
 - 1 campo fenestrado
 - 2 capotes
 - 2 protetores de mangueiras
 - 20 gazes
 - 2 pedaços de papel alumínio (15 x 7)
- Luvas estéreis
- 2 sugadores cirúrgicos
- Tubetes de Lidocaina 2% com adrenalina 1:100.000 (média de 10-12 tubetes por lipoplastia)
- Tubetes de Articaina 4% com adrenalina 1:100.000 (média de 4-6 tubetes por Bichectomia)
- 02 agulhas longas (por cirurgia) para Carpule (27G – 30mm x 0,4 mm)
- Frasco de soro fisiológico estéril a 0,9%
- Lâmina de bisturi 11 e 15c
- Seringas descartáveis de 5 a 10ml (média de 02 seringas de cada por cirurgia)
- Fio de sutura absorvível (Vicryl 4.0)
- 02 bolsas térmicas congeladas
- 01 cânula TAB bico de pato
- 01 cânula TAB de sucção de três furos
- 01 cânula para solução de Keith
- 01 cabo de bisturi nº03
- 01 pinça hemostática curva e reta
- 01 seringa Carpule
- 01 porta agulha de Maio Hegar nº 14 ou 16
- 02 pinças tipo Dietrich
- 01 Pinça dente de rato delicada
- 01 tesoura íris de ponta fina
- 01 tesoura Metzenbaum curva delicada



- 01 cuba de aço inoxidável de aprox. 9 cm de diâmetro x 4 cm de altura (240 ml)
- 02 kits clínicos com pinça e espelho
- Abridor de boca (sugestão: Optragate – Ivoclar Vivadent)
- 02 afastadores Minnesota

Na falta do material requisitado ou ausência da esterilização dos mesmos, o procedimento será realizado por outra dupla/trio.

**Contato para compra das cânulas de lipoplastia (Pedro - tel: 11 994270089)*