



LISTA DE MATERIAIS

Coordenador: Prof. Dr. Sergio Kahn

MATERIAIS E INSTRUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS CLÍNICAS

(Todos os alunos deverão trazer os instrumentais e materiais solicitados)

PARAMENTAÇÃO CLÍNICA

Aluno: pijama cirúrgico, gorro, máscara, óculos de proteção, pró-pé e luvas

INSTRUMENTAIS E MATERIAIS

- 2 Pedra de afiar (tipo Arkansas);
- 2 Sondas periodontais milimetradas – 15 mm;
- 2 Pinças clínicas;
- 2 Espelhos clínicos;
- 2 Seringas carpule;
- Espelhos de toucador;
- Alta rotação;
- Micromotor e contra-ângulo;
- Brocas diamantadas granulação grossa, fina e extra-fina para remoção de excessos de restaurações;
- Taças e cones de borracha;
- Escova de Robson;
- Jacaré, babadores cirúrgicos;
- Pinça tipo “Miller”;
- Pote Dappen de vidro;
- Óculos de proteção para o paciente;
- Cureta Mc Call 13/14;
- Curetas Gracey 1-2;
- Curetas Gracey 7-8;
- Curetas Gracey 11-12;
- Curetas Gracey 13-14;
- Cinzel de Oschenbein;
- Pinça de sutura;
- Porta agulha Mayo
- Tesoura tipo Castroviejo;
- Porta agulha Castroviejo;
- Cabo de bisturi lâmina dupla, de 1,0 mm;
- Descolador de periósteo;
- Micro descolador PSH8
- Cabo de bisturi roliços;
- Fórceps de joalheiro;
- Pinças hemostáticas;
- Placa de vidro e espátula 36;
- Tesoura pequena para remoção de sutura;



- MATERIAIS DE CONSUMO
- Gaze esterilizada;
- Pasta profilática
- Pasta de polimento: média e fina;
- Evidenciador de placa bacteriana;
- Fio dental;
- Sugadores descartáveis;
- Sugadores cirúrgicos descartáveis;
- Papel de articulação extra-fino tipo “Accufilm”;
- Anestésicos: LIDOCAÍNA 1:100
- Seringas plásticas de 20 ml para irrigação;
- Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% (embalagem estéril)
- Fio de sutura 5-0
- Fio de sutura 6-0
- Agulha gengival curta
- Agulha gengival longa
- Lâminas de bisturi nº. 15C (de boa qualidade)
- Lâminas de bisturi nº. 12 (de boa qualidade)
- Perioxidin
- Hidróxido de Cálcio
- Ionômero de vidro Vitremer
- Filmes radiográficos periapicais; TNT (Campos cirúrgicos)
- Toucas (não estéreis)
- Máscaras 4 pontas (não estéreis)
- Campos cirúrgicos (45 x 45) esterilizados
- Babadores cirúrgicos (não estéreis)
- Kits cirúrgicos completos

Manequins a serem utilizados nos laboratórios serão solicitados no decorrer do curso

Materiais específicos para cirurgia plástica periodontal serão solicitados no decorrer do curso.